

COMBI H/N

Humus & Nitrat

- Filtrerar vattnet från humus och nitrat
- Automatisk omladdning
- Volym och tidsstyrd
- Komplet och färdigbyggt vid leverans
- Bypass-enhet & anslutnings slangar ingår

Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetstryck mellan 2 - 6 bar
- Avloppslösning kan hantera vattnet/salt från backspolning
- När humus/nitrat filtreras ur vattnet ökar klorid i vattnet samt pH-värde sänks
- Partikelfilter innan filtret rekommenderas

Styrssystem från **CLACK USA**



Smart volymstyrning

Vattenfiltret mäter hushållets förbrukning av vatten över tid och räknar ut hur ofta filtret behöver rensas. Styrssystem från kvalitets tillverkare Clack i USA.

Färskvatten till salttank

Våra filter tömmer salttanken i slutet av omladdning istället för att låta vatten stå till nästa laddning.

Garanterat bra vatten


Tydliga och starka garantier som grund, mycket goda referenser över hela Sverige som följd.

Lägsta prisgaranti

Om motsvarande produkt hittas hos annan leverantör sänker vi priset 10% under deras.



Modell	S	M
Max reningsflöde	25 liter/min	25 liter/min
Mått A	132 cm	158 cm
Mått B	27 cm	27 cm
Mått C	88 cm	88 cm
Mått D	33 cm	38 cm
Vattenåtgång vid omladdning	250 liter	300 liter
Saltåtgång vid omladdning	5kg	6kg
Spänning	230V	
Anslutning	R25	
Krav Avlopp	Ja	



Komplett och färdigbyggd vid leverans

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation. Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tryggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!