

COMBI TOTAL+

Combi Total+

- Filtrerar vattnet från kalk, järn, mangan samt humus
- Automatisk omladdning
- Volym och tidsstyrd
- Komplett och färdigbyggt vid leverans
- Bypass-enhet & anslutningsslangar ingår

Att tänka på

- Placeras frostfritt
- Arbetsstryck mellan 2 - 6 bar
- Avloppslösning kan hantera vattnet/salt från omladdning
- Natrium och klorid ökar efter rening
- Partikelfilter skall installeras innan filtret
- Filtermassan byts efter 3-8år

Styrsystem från **CLACK USA**



Smart volymstyrning

Vattenfiltret mäter hushållets förbrukning av vatten över tid och räknar ut hur ofta filtret behöver rensas. Styrsystem från kvalitets tillverkare Clack i USA.

Färskvatten till salttank

Våra filter tömmer salttanken i slutet av omladdning istället för att låta vatten stå till nästa laddning.

Garanterat bra vatten


Tydliga och starka garantier som grund, mycket goda referenser över hela Sverige som följd.

Lägsta prisgaranti

Om motsvarande produkt hittas hos annan leverantör sänker vi priset 10% under deras.



Modell	NS	NM	NL
Max reningsflöde	20 liter/min	25 liter/min	35 liter/min
Mått A	158 cm	153 cm	189 cm
Mått B	27 cm	31 cm	37 cm
Mått C	88 cm	88 cm	104 cm
Mått D	33 cm	38 cm	59 cm
Vattenåtgång vid omladdning	400 liter	600 liter	900 liter
Saltåtgång vid omladdning	3,7kg	5kg	7,5kg
Spänning		230V	
Anslutning		R25	
Krav Avlopp		Ja	



Komplett och färdigbyggd vid leverans

Jädra Rent Vatten levererar alltid ditt nya filter komplett och färdigbyggd för installation. Detta innebär att du spar tid och pengar när filtret inte behöver monteras av dig eller din rörmokare samt att du får tryggheten av att ditt filter är monterat av proffs på vattenfilter.

Vi bygger alla våra filter efter beställning och anpassar dem utefter dina förhållande!